

**LE GUIDE**

**COULEURS**

**DE LA VILLE**

**D'ÉPINAL**


*Les palettes  
colorimétriques*




# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION FACADE


### Les pastels (1/2)




Y05 94 05



Y07 95 05




Y08 94 07




Y09 93 10




Y06 95 10




Y07 92 09




Y08 93 10



Y10 90 10



Y07 93 10




Y08 91 07



Y09 88 13



Y07 93 20



Y08 87 08



Y09 91 15



Y08 92 20


#### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).


# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION FACADE


### Les pastels (2/2)




Y12 93 05




N00 93 00




B50 93 05




Y03 93 10




Y12 90 10




R17 90 05




B72 93 05




Y15 91 10



R23 90 03



B71 90 05



R28 90 05

#### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION FACADE


### Les colorés




Y09 90 20



Y13 88 19



R19 80 10




B47 90 05



Y09 86 25



Y12 85 20



B45 85 05



Y10 80 30



Y13 80 20



Y09 75 25



Y13 75 25


#### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).


# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION FACADE


### Les traditionnelles



Y09 83 15



Y08 85 05



Y09 90 05




Y11 85 10



Y11 80 20



Y09 85 10



Y10 80 10




Y14 80 10



Y10 75 15



Y11 70 20



Y16 70 20



Y12 69 21

#### Précisions et points de vigilance :


- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL


## SELECTION MODENATURES

### Les pierres de grès naturelles


... grès beige




Y08 87 08



Y09 85 10




Y12 85 05



Y08 85 10




Y09 80 10



Y10 85 05



Y08 80 10



Y09 80 20



Y10 85 10



Y07 80 05




Y10 75 15



Y10 75 10

... grès beige bigarré




Y11 85 10



Y11 83 15



Y13 80 10



Y11 80 05



Y09 75 25

#### Précisions et points de vigilance :


- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL


## SELECTION MODENATURES

### Les pierres de grès naturelles

... Les grès rose



Y16 80 10



R18 80 10



R20 85 07



Y16 70 20



R17 80 05



R19 80 10




R18 70 20



R17 60 20

... Les grès rose bigarré



Y16 85 05



Y14 80 10



Y14 70 20



Y15 60 20

#### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION MODENATURES

### Période de la Seconde Reconstruction

#### ...Les ocres roses



**Y13 80 10**




**R18 80 10**




**R19 80 20**



**R20 85 07**



**Y10 75 10**



**R19 80 10**



**R19 60 20**



**R20 80 10**




**Y16 70 20**



**R18 70 20**



**R25 75 08**



**R17 60 20**



**R18 50 20**



**R23 70 03**

#### Précisions et points de vigilance :


- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL


## SELECTION MODENATURES

### Période de la Seconde Reconstruction

...Les grisées




Y03 93 02




Y08 90 03



B49 85 05



N00 85 00




Y05 90 05



Y08 80 03



B49 80 05




N00 80 00




Y03 90 05




Y15 65 03




N00 75 00



B72 85 03



N00 70 00



Y01 80 05

#### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).


# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION MENUISERIES

... Les portes uniquement



Y11 60 20



RAL 3009 / R18 33 28




RAL 5023 / B44 40 20



RAL 5001 / B48 40 20



B72 60 10



Y10 50 05



RAL 8015 / R17 31 20




B43 40 25



B49 50 10



B65 50 10



RAL 7013 / Y10 40 10



RAL 3011 / R19 32 32




B45 30 15




B53 40 15



RAL 6028 / B65 40 15



RAL 8017 / R17 30 10



RAL 3004 / R21 35 35




B41 30 20



B49 40 05



RAL 6035 / B68 40 30



RAL 7015 / B46 40 03



RAL 5011 / B42 25 13



RAL 6005 / B61 30 10



B71 40 20


### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION MENUISERIES

... Les portes, volets et autres éléments de menuiserie (hormis fenêtres)



Y05 80 10



Y10 70 20



Y16 70 20



B45 70 10



B65 70 10



Y05 70 10



Y12 69 21



Y15 60 20



B52 70 15



B64 70 15



Y08 60 10



Y13 60 20



R22 60 20




B45 50 15



B72 70 20



Y01 70 10



Y10 65 02



R17 50 30



B47 60 20



B72 70 05



Y03 70 20



Y08 60 03



R21 55 15



B49 50 20


### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION MENUISERIES


...Les volets uniquement




**RAL 9003 / Y03 93 02**



**Y11 90 10**




**R23 80 03**




**B45 80 05**




**B49 80 10**




**RAL 9002 / Y06 85 05**




**R25 80 05**



**B41 75 05**



**B46 70 15**




**RAL 9010 / Y07 93 03**



**R23 70 03**




**B49 70 10**



**RAL 9001 / Y08 90 07**



**B68 80 10**



**Y08 85 10**



**Y01 80 15**

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION MENUISERIES


...les huisseries de fenêtres




**RAL 9003 / Y03 93 02**




**Y08 90 03**




**RAL 9016 / N00 95 00**



**N00 90 00**



**RAL 9010 / Y07 93 03**



**N00 85 00**

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION FERRONNERIES (1/2)



Y11 80 10




RAL 8012 / R18 33 28




RAL 3011 / R19 32 32




B44 40 20



B53 80 05



RAL 7006 / Y11 50 10



RAL 8015 / R17 31 20




RAL 3004 / R21 30 25




RAL 5010 / B43 30 30



B52 20 25



RAL 7039 / Y08 50 03



RAL 8017 / Y14 30 05



RAL 3005 / R23 30 15



RAL 5003 / B42 25 13



B49 37 14



RAL 3007 / R21 27 07



RAL 5013 / B41 30 20



RAL 5001 / B48 40 20



RAL 5011 / B41 30 10




RAL 7031 / B54 45 03

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL


## SELECTION FERRONNERIES (2/2)



**B66 90 10**




**B53 30 20**



**Y01 91 15**



**Y05 85 10**



**RAL 6034 / B56 70 15**



**RAL 6004 / B57 30 10**



**RAL 6021 / Y01 60 20**



**RAL 6013 / Y06 50 20**



**RAL 6033 / B61 50 20**



**RAL 6009 / B71 36 11**



**RAL 6011 / B72 50 20**



**RAL 6003 / B72 40 10**



**B56 50 25**



**RAL 6028 / B65 40 15**



**RAL 6020 / B69 30 10**



**B56 40 20**



**RAL 6005 / B61 30 10**



**RAL 6012 / B57 30 05**

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).


# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION DEVANTURES

... Les rompues et les tempérées (1/2)



RAL 1015 / Y09 85 17



Y10 75 10



R18 60 30




RAL 4009 / R30 60 10



B41 50 10



RAL 1001 / Y09 75 25



RAL 1019 / Y10 60 10




R18 36 34



R24 40 20



B41 40 05



RAL 7030 / Y08 60 03



RAL 8025 / Y13 45 15




RAL 8012 / R18 33 28



RAL 3005 / R23 30 15



RAL 5011 / B41 30 10



RAL 8015 / R17 31 20


### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION DEVANTURES

... Les rompues et les tempérées (2/2)



B45 70 05




B48 50 15




B65 50 15



B72 65 03



RAL 9018 / B72 85 03



RAL 5014 / B45 50 15



B53 50 10



RAL 6028 / B65 40 15



B72 50 05



RAL 7040 / B46 70 03



RAL 5013 / B41 30 20



RAL 7046 / B54 55 03



RAL 7031 / B54 45 03



RAL 7016 / B48 28 03

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# VILLE D'EPINAL - NUANCIER COMMUNAL

## SELECTION DEVANTURES

... Les colorées



Y13 70 30



RAL 4002 / R23 40 35



B48 60 20




RAL 6034 / B56 70 15



RAL 6021 / Y01 60 20



Y13 60 40



RAL 4004 / R25 30 30



RAL 5023 / B44 40 20




RAL 6033 / B61 50 20



B72 60 10



Y13 55 49



RAL 3004 / R21 30 25



RAL 5000/ B43 30 30



RAL 6026 / B60 40 30



B71 50 10

### Précisions et points de vigilance :

- Le présent document présente les teintes admises sur le territoire communal dans le cadre d'un projet de construction ou de ravalement. Il est établi à partir du référentiel STO, toutefois toute équivalence à ce référentiel est bien entendu autorisée.
- Le document numérisé, notamment pour les tons les plus clairs, ne restitue pas pleinement la réalité des teintes du nuancier. Afin de vous assurer du rendu précis de ces teintes, le nuancier communal est consultable au service Urbanisme de la Ville d'Épinal, aux jours et heures d'ouverture au public.
- Ce nuancier ne vise pas à s'appliquer aux éléments en bois (ex : bardages, huisseries...) qui peuvent présenter un ton « bois » (aspect naturel, lazuré...).

# LE GUIDE COULEURS DE LA VILLE D'ÉPINAL

## La campagne de ravalement à Épinal

Soucieuse de valoriser son cadre de vie et plus particulièrement son patrimoine architectural, la Ville d'Épinal a souhaité renforcer son action en se dotant de nouveaux outils pour accompagner les Spinaliens dans leurs projets de ravalement de façade :

- + de nouvelles palettes colorimétriques ;
- + une série de fiches conseils ;
- + un dispositif d'accompagnement conseil et de soutien financier.

*Contact:*

Service urbanisme - Ville d'Épinal  
Hôtel de Ville - 9 rue du Général Leclerc - 88 000 ÉPINAL  
03 29 68 51 32 - [mairie@epinal.fr](mailto:mairie@epinal.fr)  
[www.epinal.fr](http://www.epinal.fr)

## Les fiches conseils

### Les préalables

- > Pourquoi et comment envisager un ravalement ?
- > Dispositif communal d'aide à la rénovation des façades

### Les fiches typologiques

- 01 > Les immeubles anciens
- 02 > Les immeubles bourgeois du milieu du XIX<sup>e</sup> au début du XX<sup>e</sup> siècle
- 03 > Les villas du milieu du XIX<sup>e</sup> au début du XX<sup>e</sup> siècle
- 04 > Les anciennes cités ouvrières
- 05 > Les bâtiments et ensembles bâtis de la 2<sup>nd</sup>e Reconstruction et des années 1950
- 06 > Les architectures d'après 1970
- > Les devantures et vitrines commerciales